Fil à plomb d'architecte Sylvapro®

UTILISATION

- ° Pour mettre à l'aplomb (support vertical) différents matériaux, mur pour maison ossature bois, parpaing, etc.
- ° Pour tracer un axe (support horizontal).

- ° Verrouillage du plomb dans la monture, facilite le rangement.
- ° Couleur jaune vif, facilement visible sur le chantier.
- ° Plomb chromé, meilleure résistance à la corrosion.

AVANTAGES DU PRODUIT

Design

° Médaille d'or aux trophées du design Batimat 2009.

Plus produit

- ° Monture polymère percée, permet de fixer le fil à plomb sans avoir à le maintenir contre le mur : libère les mains de l'utilisateur.
- ° Système d'enroulage du fil, ne gène pas lors de l'utilisation.
- ° Fil en nylon 4 m:
- résiste à l'eau ;
- grande longueur 4 m;
- diamètre 2 mm

INFROMATIONS COMPLEMENTAIRES

° Développés en partenariat avec les formateurs BOIS PE, ces outils spécialement conçus pour la construction de maisons ossatures bois, améliorent les conditions de travail en termes de sécurité, d'ergonomie et de fonctionnalité.

Description	Gencod	Lg (cm)	Kg
Fil à plomb d'architecte Sylvapro®	315733 144770 1	10	0,5





